EASYLOAD

REVOLUTIONAIR BELADEN

NOOIT MEER ZWAAR TILLEN!

Revolutionair beladen
Wereldprimeur van MAD

MAD de Nederlandse Suspension Specialist en fabrikant van remschijfafdraai-apparatuur introduceert een slimme oplossing voor het beladen van lichte bedrijfsauto's:
Het onboard beladingsysteem de MAD EasyLoad.

De MAD EasyLoad zal de dagelijkse praktijk bij bedrijven met transportvraagstukken drastisch veranderen. Voor het eerst kunnen zware en/of moeilijk te hanteren lasten door slechts één persoon in-en uitgeladen worden.
Zonder krachtsinspanning, veilig en snel.

Nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. Wat tot nu toe niet, of slechts moeizaam te beladen was laat zich nu probleemloos handelen.

Investeer in meer flexibiliteit welke economisch verantwoord ingezet kan worden en verlicht het werk van u en/of uw medewerkers met de MAD EasyLoad.

Vergemakkelijkt het laden en lossen

De MAD EasyLoad onderscheidt zich duidelijk t.o.v van de overige beladingshulpen. Met behulp van een elektrisch aangedreven uitschuifbare giek kunt u lasten tot 250 kg eenvoudig heffen en in de laadruimte plaatsen. De bediening van de lier en de giek geschiedt elektrisch met één druk op de knop. De handige mobiele bedieningsunit kan eenvoudig met één hand worden bediend. U hebt geen extra hulpmiddelen nodig en bent niet afhankelijk van de infrastructuur op locatie.

Spaar de ruggengraat van uw onderneming

De MAD EasyLoad ontlast berijders en medewerkers en voorkomt gezondheidsproblemen. Speciaal het ontstaan van rugklachten, die bij het veelvuldig heffen en verschuiven van zware lasten bijna automatisch ontstaan, worden vermeden.

De MAD EasyLoad vergroot de flexibiliteit en productiviteit van uw wagenpark door een betere beladingsgraad en inzetbaarheid van het voertuig(park). In veel situaties kan zelfs een tweede man (bijrijder) worden uitgespaard.



www.easyload.nl

MAD EasyLoad zijwaarts verschuiven

De EasyLoad kan ook zijwaarts worden verschoven. Na gebruik kan hij volledig naar de zijkant van de auto worden geschoven, hierdoor ontstaat extra ruimte in de auto. Als de auto voorzien is van een kasteninrichting kan de EasyLoad "geparkeerd" worden boven de kasten. Om te laden wordt de EasyLoad naar het midden geschoven en het laden kan beginnen.

MAD EasyLoad beladingsysteem voor lichte bedrijfsauto's

Het onboard beladingsysteem de MAD EasyLoad bestaat uit een hoogwaardige compacte lierunit met een uitschuifbare giek. De stabiele lichtloop-constructie garandeert een absolute bedrijfszekerheid en is onderhoudsarm.

De inbouw is uitermate eenvoudig. De MAD EasyLoad wordt op een lichtgewicht zelfdragend frame gemonteerd welke gepositioneerd wordt door een bevestiging aan bestaande verankeringpunten in de laadruimte. Slechts 2 kabels moeten aangesloten worden op de stroomvoorziening van het voertuig. Dure aanpassingen zijn niet noodzakelijk. Bij het wisselen van het voertuig kan de MAD EasyLoad eenvoudig in- en uitgebouwd worden. Een forse kapitaalvernietiging is zo te voorkomen!

Op maat gemaakte frames zijn beschikbaar voor alle populaire lichte bedrijfsauto's.



Technische gegevens:

Maximale hefcapaciteit:	250 kg
Lengte ingeschoven toestand:	227,5 cm
Maximale lasthoogte:	300 cm (minus de hoogte van de binnenruimte)
Eigengewicht:	110 kg (inclusief lier en exclusief inbouwframe)
Specificatie lier:	12V 100A
Bediening lier:	elektrisch door drukknop in handheld unit
Schuifsysteem:	elektrisch door drukknop in handheld unit
Hefsnelheid:	10 cm per seconde
Draaddikte:	ø 5 mm
Gemiddelde inbouwtijd:	4 uur
Beschikbare inbouwframes:	Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen ea
Veiligheid:	CE, NEN-EN-14492-2

MAD heeft tevens voor al uw beladingsproblemen een uitgebreid programma Hulpveren en Interactieve Luchtveersystemen beschikbaar. Informeer bij uw werkplaats of dealer.

MAD Holding B.V.
P.O. Box 760 · 3900 AT Veenendaal · The Netherlands
Tel. (+31) 318 58 61 00 · Fax (+31) 318 54 12 13 · info@mad-tooling.com
www.mad-tooling.com